



Výr Ulli poznává východní Krušnohoří Lauenstein

www.ullihu.de

Naši předkové mnoho ptáků chytali, vařili a opékali. Na druhou stranu však mělo mnoho druhů ptáků lepší životní podmínky než dnes. Mnohem více skrýší a možností zahnízdít a ovšem také více potravy. Malá políčka a louky se ale změnilly v obrovské lány a pastviny. Když se kdysi louky kosily, zbylo pro ptáčky dost a dost potravy. Ťuhýci, pěnice a strnadi bydleli na mnohem větším počtu keřů. Nejlepším způsobem ochrany ptáků je tedy znovu se začít starat o různorodost krajiny. A nejen na malých plochách našich zahrádek.

Zvlášť těžce si dnes hledají domov ptáci, kteří mají rádi dutiny stromů, protože takové staré stromy lidé rychle pokácí. Ale i ty můžeš ptáčkům pomoci! Popros o pomoc tatínka, dědečka, nebo staršího bratra, vyrobte spolu ptačí budku a pověste ji tak vysoko na strom, kam se nedostane žádná kočka. Uvidíte, že hned na jaře získá budka své první obyvatele.

A takhle se to dělá:

Vezmi větší prkno a nejprve odřízni stěny budky. Nejlepší budou tyto rozměry:

Přední stěna: 15 cm široká, 25 cm vysoká Zadní stěna: 15 cm široká, 23 cm vysoká

Boční stěny: 14 cm široké, vlevo 23 cm, vpravo 25 cm vysoké

Přední stěna je vyšší než zadní, aby mohla ze střechy odtékat voda.


Potom sbij všechny stěny dohromady.

Střecha je trochu složitější: musí vpředu kousek přesahovat, to aby dešťová voda netekla dovnitř. A musí se dát odklopit, chceš si přece občas podívat, co se děje v ptačím dětském pokojíčku! Nesmí ale ležet na budce jen tak volně, to by ji odnesla první bouřka.

Uřízni tedy ještě jedno větší prkénko, asi 17 cm široké a 20 cm dlouhé.

Pripevniš ho na horní část budky tak, aby začínalo přesně na zadní stěně.

Vzdálenost obou stěn od okrajů střechy musí být také stejná. Takže asi takhle:



Potom si vem tužku a obkresli na střechu přesně vnitřní okraj hotové budky. Uřízni dvě dřevěné tyčky, o malinko kratší, než je šířka stěny budky – tedy asi 13,9 cm. Musíš pracovat velmi pečlivě! Tyčky musí být alespoň 2 cm silné, čím víc, tím líp. Nyní je přibij na střechu tak, aby vpravo i vlevo ležely skoro přesně na nakreslených čarách. Také oba konce tyček musí sahat skoro přesně k přední a zadní čáře. Pokud se ti podařilo pracovat přesně, bude teď stříška držet pevně na budce – dost pevně, aby ji neodnesl vítr, ale taky právě tak, abychom ji mohli kdykoli odklopit. Jestli si myslíš, že střecha nesedí úplně pevně, počkej si, až bude budka viset venku. Vlhkost ve vzduchu dřevo ještě trochu roztáhne. Na střechu můžeš také připevnit kus lepenky. Tak vydrží budka déle nepropustná.

A teď ještě podlaha: abychom dostali tu správnou velikost, postavíme budku znova na větší prkno a obkreslíme její spodní okraj zvenku. Nakreslený obdélník vyřízneme a přibijeme zespodu k budce. Je dobré udělat v podlaze několik malých dírek, aby mohla odtékat voda, která se tam možná dostane.

Nakonec musíme samozřejmě udělat vchod. K tomu budeme asi potřebovat tatínkovu pomoc a pilku na kruhové otvory. Velký vrták, nebo kulatá rašple to sice svedou taky, ale k tomu je potřeba velká trpělivost (a musíme být připraveni na nějaký ten mozol). Díra bude v horní třetině přední stěny. Její průměr záleží na tom, s jak velkými ptáky počítáš:

Pro menší druhy stačí 2,6 až 2,8 cm. Sýkora koňadra a další potřebují 3,2 až 3,4 cm.

Vchod pro špačka musí mít alespoň 4,5 cm, ale pro špaččí rodinu by naše budka byla stejně příliš těsná.

